


111°25'0"E 111°30'0"E 111°35'0"E 111°40'0"E 111°45'0"E 111°50'0"E 111°55'0"E 112°0'0"E 112°5'0"E 112°10'0"E

7°0'0"S
7°5'0"S
7°10'0"S
7°15'0"S
7°20'0"S
7°25'0"S
7°30'0"S



PETA HIDROGEOLOGI KABUPATEN BOJONEGORO



- LEGENDA :**
- Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Sungai
 - ↑ Antiklin
 - ↓ Sinklin
 - ↗ Sesar Normal
 - ↘ Sesar Turun
 - Akuifer dengan produktifitas tinggi dan penyebaran luas**
(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang sampai tinggi, muka airtanah beragam, umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)
 - Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas**
(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang , muka airtanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)
 - Setempat, akuifer berproduksi sedang**
(Akuifer dangkal, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah sampai sedang)
 - Daerah Air Tanah Langka**
 - Akuifer dengan produktifitas sedang melalui aliran celahan (batugamping)**
(Aliran air tanah melalui zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan, debit sumur beragam, mata air batugamping banyak dijumpai)
 - Akuifer Produktif kecil setempat berarti**
(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)

Sistem Koordinat
Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geographic
Datum : WGS 1984
Sumber :
1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. TRUCUK



SKALA 1: 40.000

LEGENDA :

--- Batas Kecamatan

— Batas Desa

— Sungai

 **Akuifer dengan produktifitas tinggi dan penyebaran luas**

(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang sampai tinggi, muka airtanah beragam, umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)

 **Akuifer Produktif kecil setempat berarti**

(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)

Sistem Koordinat


Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Geographic

Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan



111°49'0"E 111°50'0"E 111°51'0"E 111°52'0"E 111°53'0"E 111°54'0"E 111°55'0"E 111°56'0"E 111°57'0"E 111°58'0"E 111°59'0"E 112°0'0"E 112°1'0"E

Kec. Sumberejo

Kec. Dander

Kec. Sukosewu

Buntalan

Pancur

Jono

Belun

Pandantoyo

Temayang

Bakulan

Kec. Temayang

Kedungsumber

Kedungsari

Papringan

Soko

Kec. Gondang

Kec. Sugihwaras

Kec. Kedungadem



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. TEMAYANG



SKALA 1: 80.000

LEGENDA :

--- Batas Kecamatan

— Batas Desa

— Sungai

Akuifer dengan produktifitas sedang melalui aliran celahan (batugamping)
(Aliran air tanah melalui zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan, debit sumur beragam, mata air batugamping banyak dijumpai)

Akuifer Produktif kecil setempat berarti

(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)

Daerah Air Tanah Langka

Sistem Koordinat

Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Geographic

Datum : WGS 1984


Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000

2. Survey Lapangan

111°49'0"E 111°50'0"E 111°51'0"E 111°52'0"E 111°53'0"E 111°54'0"E 111°55'0"E 111°56'0"E 111°57'0"E 111°58'0"E 111°59'0"E 112°0'0"E 112°1'0"E

7°16'0"S
7°17'0"S
7°18'0"S
7°19'0"S
7°20'0"S
7°21'0"S
7°22'0"S
7°23'0"S
7°24'0"S
7°25'0"S
7°26'0"S



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. TAMBAKREJO



SKALA 1: 70.000

LEGENDA :

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Setempat, akuifer berproduksi sedang**
(Akuifer dangkal, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah sampai sedang)
- Akuifer Produktif kecil setempat berarti**
(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)
- Daerah Air Tanah Langka**

Sistem Koordinat

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geographic
Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan

111°58'0"E 111°59'0"E 112°0'0"E 112°1'0"E 112°2'0"E 112°3'0"E 112°4'0"E 112°5'0"E



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. SUMBEREJO



SKALA 1: 50.000

LEGENDA :

--- Batas Kecamatan

— Batas Desa

— Sungai

Akuifer dengan produktifitas tinggi dan penyebaran luas
(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang sampai tinggi, muka airtanah beragam, umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)

Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas
(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang, muka airtanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)

Setempat, akuifer berproduksi sedang
(Akuifer dangkal, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah sampai sedang)

Akuifer Produktif kecil setempat berarti
(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)

Sistem Koordinat

Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Geographic

Datum : WGS 1984


Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000

2. Survey Lapangan

7°10'0"S
7°11'0"S
7°12'0"S
7°13'0"S
7°14'0"S
7°15'0"S
7°16'0"S

7°10'0"S
7°11'0"S
7°12'0"S
7°13'0"S
7°14'0"S
7°15'0"S
7°16'0"S



111°58'0"E 111°59'0"E 112°0'0"E 112°1'0"E 112°2'0"E 112°3'0"E 112°4'0"E 112°5'0"E



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. SUGIHWARAS



SKALA 1: 60.000

LEGENDA :

--- Batas Kecamatan

— Batas Desa

— Sungai

Akuifer Produktif kecil setempat
berarti

(Keterusan umumnya rendah sampai
sangat rendah, setempat air tanah
dalam jumlah terbatas dapat diperoleh
terutama daerah rendah atau zona
pelapukan batuan padu)

Daerah Air Tanah Langka

Sistem Koordinat


Proyeksi : Transverse Mercator


Sistem Grid : Geographic

Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. SUKOSEWU



SKALA 1: 40.000

LEGENDA :

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Setempat, akuifer berproduksi sedang**
(Akuifer dangkal, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah sampai sedang)
- Akuifer Produktif kecil setempat berarti**
(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)

Sistem Koordinat


Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geographic
Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan

111°37'0"E 111°38'0"E 111°39'0"E 111°40'0"E 111°41'0"E 111°42'0"E 111°43'0"E 111°44'0"E 111°45'0"E 111°46'0"E 111°47'0"E 111°48'0"E

7°20'0"S
7°21'0"S
7°22'0"S
7°23'0"S
7°24'0"S
7°25'0"S
7°26'0"S
7°27'0"S
7°28'0"S
7°29'0"S



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. SEKAR



SKALA 1: 70.000

LEGENDA :

--- Batas Kecamatan

— Batas Desa

— Sungai

 **Akuifer dengan produktifitas sedang melalui aliran celahan (batugamping)**
(Aliran air tanah melalui zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan, debit sumur beragam, mata air batugamping banyak dijumpai)

 **Daerah Air Tanah Langka**

Sistem Koordinat

Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Geographic

Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan

111°34'0"E 111°35'0"E 111°36'0"E 111°37'0"E 111°38'0"E 111°39'0"E

7°9'0"S

7°10'0"S

7°11'0"S

7°12'0"S

7°13'0"S

111°34'0"E 111°35'0"E 111°36'0"E 111°37'0"E 111°38'0"E 111°39'0"E



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

SEKRETARIAT DAERAH

JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. PADANGAN



SKALA 1: 35.000

LEGENDA :

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai

Akuifer dengan produktifitas tinggi dan penyebaran luas

(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang sampai tinggi, muka airtanah beragam, umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)

Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas

(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang , muka airtanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)

Setempat, akuifer berproduksi sedang

(Akuifer dangkal, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah sampai sedang)

Akuifer Produktif kecil setempat berarti

(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)

Sistem Koordinat

Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Geographic

Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000

2. Survey Lapangan

7°9'0"S

7°10'0"S

7°11'0"S

7°12'0"S

7°13'0"S

Kec. Kasiman

Kec. Malo

Banjarjo

Padangan

Kuncen

Nguken

Sidorejo

Cendono

Ngasinan

Kec. Padangan

Sonorejo

Kendung

Kec. Purwosari

Kec. Ngraho

Kec. Tambakrejo

Dengok

Tebon

Prangi

Purworejo

Ngeper



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. PURWOSARI



SKALA 1: 50.000

LEGENDA :


- Batas Kecamatan**
- Batas Desa**
- Sungai**
-  **Akuifer dengan produktifitas tinggi dan penyebaran luas**
(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang sampai tinggi, muka airtanah beragam, umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)
-  **Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas**
(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang , muka airtanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)
-  **Setempat, akuifer berproduksi sedang**
(Akuifer dangkal, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah sampai sedang)
-  **Akuifer Produktif kecil setempat berarti**
(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)


Sistem Koordinat

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geographic
Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. NGASEM



SKALA 1: 90.000

LEGENDA :


- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas**
(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang, muka airtanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)
- Setempat, akuifer berproduksi sedang**
(Akuifer dangkal, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah sampai sedang)
- Akuifer dengan produktifitas sedang melalui aliran celahan (batugamping)**
(Aliran air tanah melalui zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan, debit sumur beragam, mata air batugamping banyak dijumpai)
- Akuifer Produktif kecil setempat berarti**
(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)
- Daerah Air Tanah Langka**

Sistem Koordinat

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geographic
Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan



**PETA HIDROGEOLOGI
KEC. NGRAHO**

 **SKALA 1: 50.000**


- LEGENDA :**
-  Batas Kecamatan
 -  Batas Desa
 -  Sungai
 -  **Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas**
(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang , muka airtanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)
 -  **Setempat, akuifer berproduksi sedang**
(Akuifer dangkal, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah sampai sedang)
 -  **Akuifer dengan produktifitas sedang melalui aliran celahan (batugamping)**
(Aliran air tanah melalui zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan, debit sumur beragam, mata air batugamping banyak dijumpai)
 -  **Akuifer Produktif kecil setempat berarti**
(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)
 -  **Daerah Air Tanah Langka**

Sistem Koordinat
Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geographic
Datum : WGS 1984

Sumber :
1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan

111°40'0"E 111°41'0"E 111°42'0"E 111°43'0"E 111°44'0"E 111°45'0"E 111°46'0"E

7°17'0"S
7°18'0"S
7°19'0"S
7°20'0"S
7°21'0"S
7°22'0"S



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. NGAMBON



SKALA 1: 45.000

LEGENDA :

- Batas Kecamatan**
- Batas Desa**
- Sungai**
- Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas**
(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang, muka airtanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)
- Setempat, akuifer berproduksi sedang**
(Akuifer dangkal, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah sampai sedang)
- Akuifer dengan produktifitas sedang melalui aliran celahan (batugamping)**
(Aliran air tanah melalui zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan, debit sumur beragam, mata air batugamping banyak dijumpai)
- Akuifer Produktif kecil setempat berarti**
(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)
- Daerah Air Tanah Langka**

Sistem Koordinat

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geographic
Datum : WGS 1984

Sumber :

- Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
- Survey Lapangan



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. MARGOMULYO



SKALA 1: 60.000

LEGENDA :


- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas**
(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang, muka airtanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)
- Akuifer Produktif kecil setempat berarti**
(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)
- Daerah Air Tanah Langka**

Sistem Koordinat

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geographic
Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan



111°39'0"E 111°40'0"E 111°41'0"E 111°42'0"E 111°43'0"E 111°44'0"E 111°45'0"E 111°46'0"E 111°47'0"E

7°40'S

7°50'S

7°60'S

7°70'S

7°80'S

7°90'S

7°100'S

111°39'0"E 111°40'0"E 111°41'0"E 111°42'0"E 111°43'0"E 111°44'0"E 111°45'0"E 111°46'0"E 111°47'0"E



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. MALO



SKALA 1: 50.000

LEGENDA :


- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas**
(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang, muka airtanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)
- Akuifer Produktif kecil setempat berarti**
(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)
- Daerah Air Tanah Langka**

Sistem Koordinat

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geographic
Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. KEDUNGADEM



SKALA 1: 60.000

LEGENDA :


- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Setempat, akuifer berproduksi sedang**
(Akuifer dangkal, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah sampai sedang)
- Akuifer dengan produktifitas sedang melalui aliran celahan (batugamping)**
(Aliran air tanah melalui zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan, debit sumur beragam, mata air batugamping banyak dijumpai)
- Akuifer Produktif kecil setempat berarti**
(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)
- Daerah Air Tanah Langka**

Sistem Koordinat

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geographic
Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. KEPOHBARU



SKALA 1: 70.000

LEGENDA :

--- Batas Kecamatan

— Batas Desa

— Sungai

 **Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas**

(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang, muka airtanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)

 **Setempat, akuifer berproduksi sedang**

(Akuifer dangkal, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah sampai sedang)

 **Akuifer dengan produktifitas sedang melalui aliran celahan (batugamping)**

(Aliran air tanah melalui zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan, debit sumur beragam, mata air batugamping banyak dijumpai)

 **Akuifer Produktif kecil setempat berarti**

(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)

Sistem Koordinat


Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Geographic

Datum : WGS 1984

Sumber :


1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan



111°34'0"E 111°35'0"E 111°36'0"E 111°37'0"E 111°38'0"E 111°39'0"E 111°40'0"E 111°41'0"E 111°42'0"E 111°43'0"E

7°0'0"S
7°10'0"S
7°20'0"S
7°30'0"S
7°40'0"S
7°50'0"S
7°60'0"S
7°70'0"S

111°34'0"E 111°35'0"E 111°36'0"E 111°37'0"E 111°38'0"E 111°39'0"E 111°40'0"E 111°41'0"E 111°42'0"E 111°43'0"E



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. KEDEWAN



SKALA 1: 60.000

LEGENDA :

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Aluvium : Lempung, pasir, kerikil dan kerakal
- F. Lidah : Batulempung, setempat bersisipan batupasir dan batugamping
- F. Mundu : Napal pasiran dan batugamping

Sistem Koordinat


Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geographic
Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan

111°34'0"E 111°35'0"E 111°36'0"E 111°37'0"E 111°38'0"E 111°39'0"E 111°40'0"E 111°41'0"E 111°42'0"E

7°40'0"S
7°50'0"S
7°60'0"S
7°70'0"S
7°80'0"S
7°90'0"S
7°10'0"S



PETA HIDROGEOLOGI KEC. KASIMAN



LEGENDA :

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Aluvium : Lempung, pasir, kerikil dan kerakal
- F. Lidah : Batulempung, setempat bersisipan batupasir dan batugamping
- F. Mundu : Napal pasir dan batugamping

Sistem Koordinat

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geographic
Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. KAPAS



SKALA 1: 45.000

LEGENDA :

--- Batas Kecamatan

— Batas Desa

— Sungai

Akuifer dengan produktifitas tinggi dan penyebaran luas

(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang sampai tinggi, muka airtanah beragam, umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)

Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas

(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang, muka airtanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)

Akuifer Produktif kecil setempat berarti

(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)

Sistem Koordinat


Proyeksi : Transverse Mercator


Sistem Grid : Geographic

Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. KANOR



SKALA 1: 45.000

LEGENDA :

- Batas Kecamatan**
- Batas Desa**
- Sungai**
- Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas**
(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang, muka airtanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)
- Setempat, akuifer berproduksi sedang**
(Akuifer dangkal, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah sampai sedang)
- Akuifer dengan produktifitas sedang melalui aliran celahan (batugamping)**
(Aliran air tanah melalui zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan, debit sumur beragam, mata air batugamping banyak dijumpai)
- Akuifer Produktif kecil setempat berarti**
(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)
- Daerah Air Tanah Langka**

Sistem Koordinat

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geographic
Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. KALITIDU



SKALA 1: 50.000

LEGENDA :

--- Batas Kecamatan

— Batas Desa

— Sungai

 **Akuifer dengan produktifitas tinggi dan penyebaran luas**

(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang sampai tinggi, muka airtanah beragam, umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)

 **Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas**

(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang, muka airtanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)

 **Setempat, akuifer berproduksi sedang**

(Akuifer dangkal, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah sampai sedang)

Sistem Koordinat

Proyeksi : Transverse Mercator


Sistem Grid : Geographic

Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000

2. Survey Lapangan





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
Jl.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC.GONDANG



SKALA 1: 60.000

LEGENDA :


- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Akuifer dengan produktifitas sedang melalui aliran celahan (batugamping)**
(Aliran air tanah melalui zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan, debit sumur beragam, mata air batugamping banyak dijumpai)
- Akuifer Produktif kecil setempat berarti**
(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)
- Daerah Air Tanah Langka


Sistem Koordinat

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geographic
Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. GAYAM



SKALA 1: 45.000

LEGENDA :

- Batas Kecamatan**
- Batas Desa**
- Sungai**
- Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas**
(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang, muka airtanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)
- Setempat, akuifer berproduksi sedang**
(Akuifer dangkal, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah sampai sedang)
- Akuifer Produktif kecil setempat berarti**
(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)

Sistem Koordinat


Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geographic
Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan

111°45'0"E 111°46'0"E 111°47'0"E 111°48'0"E 111°49'0"E 111°50'0"E 111°51'0"E 111°52'0"E 111°53'0"E 111°54'0"E 111°55'0"E 111°56'0"E 111°57'0"E

7°8'0"S
7°9'0"S
7°10'0"S
7°11'0"S
7°12'0"S
7°13'0"S
7°14'0"S
7°15'0"S
7°16'0"S
7°17'0"S
7°18'0"S
7°19'0"S



111°45'0"E 111°46'0"E 111°47'0"E 111°48'0"E 111°49'0"E 111°50'0"E 111°51'0"E 111°52'0"E 111°53'0"E 111°54'0"E 111°55'0"E 111°56'0"E 111°57'0"E



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
Jl.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. DANDER



SKALA 1: 80.000

LEGENDA :

--- Batas Kecamatan

— Batas Desa

— Sungai

 **Akuifer dengan produktifitas tinggi dan penyebaran luas**

(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang sampai tinggi, muka airtanah beragam, umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)

 **Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas**

(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang, muka airtanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)

 **Setempat, akuifer berproduksi sedang**

(Akuifer dangkal, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah sampai sedang)

 **Akuifer dengan produktifitas sedang melalui aliran celahan (batugamping)**

(Aliran air tanah melalui zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan, debit sumur beragam, mata air batugamping banyak dijumpai)

 **Akuifer Produktif kecil setempat berarti**

(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)

Sistem Koordinat

Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Geographic

Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. BUBULAN



SKALA 1: 45.000

LEGENDA :


- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Akuifer dengan produktifitas sedang melalui aliran celahan (batugamping)
(Aliran air tanah melalui zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan, debit sumur beragam, mata air batugamping banyak dijumpai)
- Akuifer Produktif kecil setempat berarti
(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)
- Daerah Air Tanah Langka

Sistem Koordinat

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geographic
Datum : WGS 1984

Sumber :


1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. BAURENO



SKALA 1: 50.000

LEGENDA :

--- Batas Kecamatan

— Batas Desa

— Sungai

Akuifer dengan produktifitas tinggi dan penyebaran luas

(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang sampai tinggi, muka airtanah beragam, umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)

Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas

(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang, muka airtanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)

Setempat, akuifer berproduksi sedang

(Akuifer dangkal, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah sampai sedang)

Daerah Air Tanah Langka

Sistem Koordinat

Proyeksi : Transverse Mercator


Sistem Grid : Geographic

Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000

2. Survey Lapangan





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. BOJONEGORO



SKALA 1: 30.000

LEGENDA :

--- Batas Kecamatan

— Batas Desa

— Sungai

 **Akuifer dengan produktifitas tinggi dan penyebaran luas**

(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang sampai tinggi, muka airtanah beragam, umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)

 **Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas**

(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang, muka airtanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)

Sistem Koordinat

Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Geographic

Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000

2. Survey Lapangan

111°52'0"E

111°53'0"E

111°54'0"E

111°55'0"E

111°56'0"E

7°8'0"S

7°9'0"S

7°10'0"S

7°11'0"S

7°8'0"S

7°9'0"S

7°10'0"S

7°11'0"S

111°52'0"E

111°53'0"E

111°54'0"E

111°55'0"E

111°56'0"E

Kec. Trucuk

Ledok Kulon

Ledok Wetan

Kauman

Klangon

Sumbang

Jetak

Ledok Kulon

Pacul

Kec. Dander

Banjarejo

Karangpacar

Kepatihan

Kadipaten

Mojokampung

Sukorejo

Ngrowo

Mulyoagung

Campurejo

Kalirejo

Semanding
Kec. Bojonegoro


Kec. Balen

Kec. Kapas



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL.P.MASTUPEL NO.1 BOJONEGORO

PETA HIDROGEOLOGI KEC. BALEN



SKALA 1: 50.000

LEGENDA :

--- Batas Kecamatan

— Batas Desa

— Sungai

Akuifer dengan produktifitas tinggi dan penyebaran luas

(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang sampai tinggi, muka airtanah beragam, umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)

Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas

(Akuifer berlapis banyak keterusan sedang, muka airtanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada diatas muka tanah)

Setempat, akuifer berproduksi sedang

(Akuifer dangkal, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah sampai sedang)

Akuifer Produktif kecil setempat berarti

(Keterusan umumnya rendah sampai sangat rendah, setempat air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu)

Sistem Koordinat

Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Geographic

Datum : WGS 1984

Sumber :

1. Peta RBI (Bakosurtanal) Skala 1:25.000
2. Survey Lapangan

